



**Rock**



Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"





# Rock



Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"



876221  
60x120cm / 24"x48"  
Antrasit / Antracite

- TS-EN 14411 standardına göre aşınma < 175 mm<sup>3</sup> değerine uygun olarak üretilir.
- Abrasion resistance value of porcelain tile is < 175 mm<sup>3</sup> according to TS-EN 14411.

Ürün/Product	Ebat Size	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickn.
		Ad. Pcs.	m <sup>2</sup>	kg	Kutu Box	m <sup>2</sup>	kg	
Sırlı Porselen / Glazed Porcelain	60x120	2	1,44	32	32	46,08	980	9,00mm



# Rock



Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"



876211  
60x120cm / 24"x48"  
Kemik / Bone

- TS-EN 14411 standardına göre aşınma < 175 mm<sup>3</sup> değerine uygun olarak üretilir.
- Abrasion resistance value of porcelain tile is < 175 mm<sup>3</sup> according to TS-EN 14411.

Ürün/Product	Ebat Size	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thickn.
		Ad. Pcs.	m <sup>2</sup>	kg	Kutu Box	m <sup>2</sup>	kg	
Sırlı Porselen / Glazed Porcelain	60x120	2	1,44	32	32	46,08	980	9,00mm



# Rock



Porselen Karo / Porcelain Tile "UGL"



876201  
60x120cm / 24"x48"  
Gri / Grey

- TS-EN 14411 standardına göre aşınma < 175 mm<sup>3</sup> değerine uygun olarak üretilir.
- Abrasion resistance value of porcelain tile is < 175 mm<sup>3</sup> according to TS-EN 14411.

Ürün/Product	Ebat Size	Kutu/Box			Palet/Pallet			Kalınlık Thicken.
		Ad. Pcs.	m <sup>2</sup>	kg	Kutu Box	m <sup>2</sup>	kg	
Sırlı Porselen / Glazed Porcelain	60x120	2	1,44	32	32	46,08	980	9,00mm